

Questions		Réponses
	Quel nom porte l'hormone sexuelle produite par les testicules ?	La testostérone
	La puberté apparaît à 10 ans chez toutes les filles ?	Non, l'âge de la puberté n'est pas le même chez toutes les filles
	Que signifie le terme IST ?	Infection sexuellement transmissible
	Peut-on utiliser deux préservatifs en même temps ?	Un seul doit être utilisé (externe ou interne) sinon risque de déchirure des préservatifs
	Quel nom porte l'union de l'ovule et du spermatozoïde ?	La fécondation
	Quel est le nom des organes qui produisent les ovules ?	Les ovaires

Questions		Réponses
	Quel nom porte les hormones sexuelles produites par les ovaires ?	Les œstrogènes et la progestérone
	La puberté apparaît à 11 ans chez tous les garçons ?	Non, l'âge de la puberté n'est pas le même chez les garçons
	Quelle est l'IST la plus fréquente chez les moins de 25 ans ?	La chlamydie due à une bactérie <i>Chlamydia trachomatis</i>
	Où se place l'implant contraceptif ?	Il est placé sous la peau du bras, derrière le coude
	Quel nom donne-t-on à la cellule formée après la fécondation ?	La cellule-oeuf
	Quel est le nom des organes qui produisent les spermatozoïdes ?	Les testicules

Questions		Réponses
	Quel est le nombre moyen de spermatozoïdes dans un éjaculat à 50 millions près ?	400 millions
	Quel est l'organe à l'origine de la puberté ?	C'est le cerveau et notamment l'hypothalamus et l'hypophyse
	Citez 3 exemples d'IST ?	Chlamydie, syphilis, blennorragie, SIDA, hépatite B, herpes génital, verrues génitales
	Qu'est-ce qu'un DIU ?	C'est un dispositif intra utérin (stérilet). Il permet d'éviter une grossesse
	Quel muscle se contracte lors des « contractions » durant l'accouchement ?	Le muscle utérin (myomètre)
	Le gland du pénis est l'équivalent du clitoris de la vulve ?	Oui, ils sont issus du tubercule génital et se différencient ensuite en l'un ou en l'autre

Questions		Réponses
	Quel est le nombre moyen d'ovocytes présents dans les ovaires à la naissance ?	1 à 2 millions
	Quand débute la fabrication des spermatozoïdes ?	À la puberté
	Citez une IST pour laquelle la vaccination est possible	Infections au papillomavirus ou hépatite B
	Où se place le DIU ?	Il est placé dans l'utérus
	Quelle est la durée moyenne d'une grossesse ?	9 mois
	Avoir un testicule plus haut que l'autre est-ce normal ?	Oui, leur position varie régulièrement notamment en fonction de la température

Questions		Réponses
	Quel est le volume moyen de sang perdu lors des règles (ou menstruations) exprimé en mL ?	30 à 50 mL, l'équivalent de 3 cuillères à soupe
	Qu'est-ce qui contrôle le fonctionnement des organes reproducteurs ?	Les hormones (messagers chimiques)
	Qu'est-ce que le VIH ?	C'est le virus responsable de l'immunodéficience acquise (virus du SIDA)
	Comment se prend la pilule ?	Elle se prend par voie orale, pendant 21 jours à heure régulière.
	Comment s'appelle l'examen qui permet de suivre le développement du fœtus ?	L'échographie
	Avoir des petites lèvres qui ne sont pas identiques, est-ce normal ?	Le développement des petites lèvres est unique pour chaque fille.

Questions		Réponses
	Qu'est-ce qu'une éjaculation ?	C'est le nom donné à l'éjection du sperme
	Combien de temps dure la puberté chez la femme ?	4 ans en moyenne
	Comment attrape-t-on une IST ?	Par contact avec les organes génitaux d'une personne infectée
	Que contient la pilule ?	Elle contient une ou deux hormones similaires à celles que fabriquent les ovaires.
	Comment s'appelle le test réalisé pour savoir si une femme est enceinte ?	Un test de grossesse
	Quelle est la longueur moyenne d'un vagin ?	Entre 4 et 14 cm (8 cm en moyenne)

Questions		Réponses
	Que sont les règles ?	Cela correspond à l'écoulement de sang provenant de l'utérus
	Combien de temps dure la puberté chez l'homme ?	6 ans en moyenne
	Combien y a-t-il eu de nouveaux cas d'IST en 2020 dans le monde, à 10 millions près ?	Plus de 374 millions (chlamydie, gonorrhée, syphilis ou trichomonase principalement)
	Que contient l'implant contraceptif ?	Il contient une hormone proche de la progestérone
	Comment appelle-t-on le liquide dans lequel se trouve le fœtus durant la grossesse ?	Le liquide amniotique
	Quel nom porte l'organe dans lequel se développe le fœtus ?	L'utérus

Questions		Réponses
	D'où proviennent les saignements des règles ?	Ils proviennent de la destruction de la muqueuse utérine
	Citez 3 changements notables chez l'homme à la puberté ?	Pilosité, mue de la voix, musculature, pic de croissance...
	Quels sont les symptômes de la chlamydie ?	Souvent sans symptôme. Parfois sensation de brûlure, saignements, écoulements
	Comment utilise-t-on le patch contraceptif ?	On utilise un patch par semaine pendant 3 semaines consécutives
	Comment s'appelle l'organe qui permet des échanges entre la mère et son fœtus ?	Le placenta
	Comment s'appelle le canal qui relie les testicules à l'urètre ?	le canal déférent

Questions		Réponses
	Comment appelle-t-on la sortie d'un ovule d'un ovaire ?	L'ovulation
	Citez 3 changements notables chez la femme à la puberté ?	Développement de la poitrine, des hanches, de la pilosité, pic de croissance...
	Qu'est-ce qui permet de se protéger d'une IST ?	Le préservatif (interne ou externe)
	Où se place le patch contraceptif ?	Le patch contraceptif est placé sur la peau
	Une femme enceinte a-t-elle ses règles ?	Non car la muqueuse utérine est préservée
	Quelle taille mesure un testicule ?	Un testicule mesure en moyenne 3,5 cm de haut, 2 à 2,5 cm de large et pèse 18 grammes.

Questions		Réponses
	A quel moment du cycle a lieu l'ovulation ?	Elle se produit vers le 14ème jour
	Est-ce qu'une fille mue à la puberté ?	Oui, la voix adulte est un peu plus grave que la voix d'enfant
	Existe-t-il un vaccin contre le SIDA ?	Non, pas encore
	Que contient le patch contraceptif ?	Elle contient une ou deux hormones similaires à celles que fabriquent les ovaires.
	Quels sont les signes qui annoncent le début de l'accouchement ?	Les contractions utérines et la rupture de la poche des eaux
	Quel est le nom des glandes produisant la partie liquide du sperme ?	Ce sont la vésicule séminale et la prostate

Questions		Réponses
	Pourquoi dit-on que l'appareil reproducteur féminin fonctionne de façon cyclique ?	Les étapes du fonctionnement (ovulation, règles) se répètent au cours du temps
	Pourquoi les rapports avec les autres changent à la puberté ?	Les hormones sexuelles agissent sur notre cerveau et modifient nos relations aux autres
	Quels sont les symptômes de la syphilis ?	Ulcération de la peau ou des muqueuses, des appareils génitaux, de la bouche ou de la gorge
	Où peut-on acheter un préservatif ?	Gratuit en pharmacie jusqu'à 26 ans, il peut aussi s'acheter en pharmacie ou au supermarché
	A quoi correspond l'embryon ?	Stade de développement compris entre 0 et 2 mois de grossesse, quand les organes se forment
	Comment s'appelle le canal qui relie les testicules à l'urètre ?	Le canal déférent. C'est par là que circulent les spermatozoïdes lors de l'éjaculation

Questions		Réponses
	Quelle est la durée d'un cycle féminin, en moyenne ?	28 jours en moyenne
	La croissance est-elle constante durant la puberté ?	Non la poussée de croissance n'est pas linéaire. Il peut y avoir des pics de croissance à la puberté
	Quels sont les symptômes de la blennorragie ?	Brûlures, écoulement jaune par la verge, le vagin ou l'anus, fièvre, douleur au bas-ventre, angine
	La pilule protège-t-elle des IST ?	Aucune pilule ne protège des IST. Elles ont seulement une fonction contraceptive
	Quand commence-t-on à parler de fœtus et non plus d'embryon ?	A partir de 2 mois, quand les organes sont formés
	Cite deux organes externes du sexe féminin.	Les petites lèvres, les grandes lèvres, le clitoris

Questions		Réponses
	Un cycle féminin peut-il durer 45 jours ?	Oui, la durée du cycle est variable selon les femmes mais il dure 28 jours en moyenne.
	Est-il normal de voir sa masse augmenter durant la puberté ?	Oui, la croissance entraîne une augmentation normale de la masse corporelle
	Comment savoir si on est porteur d'une IST ?	Les symptômes caractéristiques de ces infections et les tests de dépistage
	Quand aller dans un centre de gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic ?	En cas de doute sur une possible contamination
	Quels changements le corps de la femme subit-il durant la grossesse ?	Développement de la poitrine, ventre qui s'arrondit, prise de poids
	Cite deux organes externes du sexe masculin.	Le pénis, les testicules

Questions		Réponses
	Quelle est la durée de vie des spermatozoïdes dans les testicules ?	20 à 30 jours
	Citez 3 organes cibles de la testostérone	Les muscles, le larynx, le pénis, les testicules, la peau, les os, le cerveau
	Quels sont les symptômes fréquents d'une IST ?	Douleurs aux organes génitaux et bas ventre, fièvre, écoulements vaginaux et urétraux
	Qu'est-ce que la pilule d'urgence ?	C'est un moyen contraceptif pris dans les 48h suite à un rapport sexuel non protégé
	En général quelle partie du corps du fœtus voit-on en premier lors d'un accouchement ?	La tête
	Cite trois organes internes de l'appareil reproducteur féminin.	Le vagin, l'utérus, les trompes, les ovaires

Questions		Réponses
	Que deviennent les spermatozoïdes dans les testicules s'il n'y a pas d'éjaculation ?	Ils meurent et sont éliminés par phagocytose.
	Citez 3 organes cibles de la progestérone et des œstrogènes	La poitrine, les ovaires, la peau, les os, le cerveau
	Dans le cadre de la prévention du SIDA qu'est-ce que la PrEP ?	Méthode consistant à prendre un médicament afin d'éviter d'être contaminé par le VIH
	Quand prendre la pilule d'urgence ?	Elle doit être prise le plus tôt possible dans les 48h après un rapport sexuel non protégé
	Quel nom porte l'organe qui relie l'embryon ou le fœtus au placenta ?	Le cordon ombilical
	Cite trois organes internes de l'appareil reproducteur masculin.	Le canal déférent, l'urètre, la vésicule séminale, la prostate

Questions		Réponses
	Qu'est qu'une érection ?	Fait pour certains organes de se redresser, de devenir durs et gonflés, par un afflux sanguin
	Citez 3 changements communs à la puberté chez les filles et les garçons.	Croissance, mue , développement de la pilosité, fonctionnement des appareils reproducteurs
	Dans le cadre de la prévention du SIDA qu'est-ce que le TasP ?	Traitement préventif des personnes vivant avec le VIH pour éviter qu'elles ne le transmettent
	Comment la pilule peut-elle empêcher une grossesse ?	Elle empêche la grossesse en bloquant l'ovulation rendant impossible la fécondation
	Est-ce que le fœtus respire durant la grossesse ?	Oui, les gaz respiratoires circulent via le cordon ombilical entre la mère et le fœtus
	Quels organes fabriquent les spermatozoïdes ?	Les testicules. Ils en produisent en moyenne 260 millions chaque jour.

Questions		Réponses
	Qu'est-ce que la cyprine ?	Sécrétion produite à l'entrée du vagin lubrifiant et protégeant l'appareil génital féminin.
	Quels organes deviennent fonctionnels à la puberté ?	Les organes reproducteurs, ovaires et testicules, commencent à fonctionner à la puberté
	Combien de nouveaux cas d'IST sont recensés chaque jour dans le monde à 100 000 près ?	Plus d'un million de personnes contracteraient une infection aux IST chaque jour dans le monde
	Comment un DIU (Dispositif intra Utérin) peut-il empêcher une grossesse ?	Certains DIU inactivent les spermatozoïdes. D'autres épaississent les sécrétions cervicales empêchant le passage des spermatozoïdes.
	Comment le fœtus se nourrit-il durant la grossesse ?	En puisant les nutriments présents dans le sang maternel via le placenta et le cordon ombilical.
	Quel organe fabrique les ovules ?	Les ovaires

Questions		Réponses
	Que sont les pertes blanches ?	Sécrétions normales provenant du col de l'utérus (glaise cervicale) ou du vagin
	Est-ce qu'un excès de sport peut stopper la croissance ?	Oui car les cellules du cartilage deviennent vite des cellules osseuses qui ne grandissent plus.
	Que faire en cas d'urgence après une exposition au VIH ?	Prendre un traitement d'urgence dans les 48 heures puis tous les jours pendant un mois.
	Qui met en place le DIU ?	Un professionnel de santé (médecin, sage-femme/maïeuticien, gynécologue)
	Dans quel organe se déroule la grossesse ?	Elle se déroule dans l'utérus
	Cite un organe érectile du sexe masculin.	Le pénis

Questions		Réponses
	Qu'est ce que la ménopause ?	Période de la vie d'une femme marquée par l'arrêt de l'ovulation et la disparition des règles.
	Qu'est-ce que la « crise d'adolescence » ?	Ensemble des changements du comportement apparaissant à la puberté
	Où se faire dépister gratuitement d'une IST ?	Dans un laboratoire médical ou dans un centre de dépistage anonyme et gratuit (CDAG).
	A part la contraception, quel est l'autre intérêt d'utiliser un préservatif ?	Le préservatif permet aussi d'éviter les transmission d'IST entre partenaires
	Où se fait la fécondation entre l'ovule et le spermatozoïde ?	Elle se fait dans une des trompes
	Cite un organe érectile du sexe féminin.	Le clitoris

Questions		Réponses
	Qu'est-ce que l'andropause ?	Cela correspond à la diminution de la production de testostérone progressivement avec l'âge
	Quels changements s'observent au niveau de l'appareil génital masculin à la puberté ?	Les testicules et le pénis voient leur taille augmenter et la pilosité se développe
	Quand se faire dépister d'une IST ?	Après une contamination potentielle et lorsque l'on souhaite se passer du préservatif
	Quand a été autorisée la pilule en France, à 10 ans près ?	En 1967 (le 19 décembre)
	Qu'est-ce qu'une FIV ?	Fécondation In Vitro. C'est une méthode de procréation médicalement assistée
	Qu'est-ce que l'hymen ?	Fine membrane située à l'entrée du vagin. Percé, il permet l'écoulement des règles.

Questions		Réponses
	Comment l'hypophyse peut-elle agir sur les ovaires ou les testicules ?	Elle produit des hormones (la LH et la FSH) à destination des ovaires ou testicules
	Quels changements s'observent au niveau de l'appareil génital féminin à la puberté ?	Les grandes et petites lèvres voient leur taille augmenter et la pilosité se développe
	Je découvre que je suis porteur d'une IST, que dois-je faire ?	Se soigner, se protéger (soi et les autres), avertir ses partenaires et se faire dépister régulièrement
	Quelle est l'efficacité théorique de la pilule, à 5 % près ?	99,7 % en théorie, 92 % en pratique (du fait des oublis)
	Pourquoi l'alcool, le tabac et les médicaments sont interdits lors d'une grossesse ?	Certaines substances passent dans le sang du fœtus et peuvent provoquer des malformations
	Quelle taille fait l'utérus ?	Il mesure entre 6 et 10 cm de long pour 5 cm de large

Questions		Réponses
	Qu'est ce que l'endométriose ?	Maladie caractérisée par le développement de cellules utérines en dehors de l'utérus.
	Quelles différences faites-vous entre adolescence et puberté ?	La puberté c'est l'entrée dans l'adolescence. On cesse d'être un enfant sans être encore un adulte.
	Qu'est-ce que le SIDA ?	Syndrome d'Immunodéficience Acquise. Cette maladie provoque une baisse de l'immunité.
	Quelle est l'efficacité théorique du DIU à 5 % près ?	99,8 % en théorie et en pratique
	Quelle est la taille moyenne d'un nouveau-né, à 10 cm près ?	Le nouveau-né mesure en moyenne entre 45 et 55 cm
	Quelle taille fait le pénis ?	A la fin de la puberté le pénis a une taille moyenne de 9 cm au repos et 13 cm en érection.

Questions		Réponses
	Quand un homme arrête-t-il de produire des spermatozoïdes ?	La production de spermatozoïdes s'arrête au moment de la mort.
	Pourquoi grandit-on plus lors de la puberté ?	Les hormones sexuelles favorisent la croissance des os. Jusqu'à 9cm en moyenne par an !
	Combien de personnes ont attrapé le SIDA en France en 2023 ?	Entre 4200 et 5700
	Quelle est l'efficacité théorique des préservatifs à 5 % près ?	98 % en théorie. 85 % en pratique pour l'externe, 79 % en pratique pour l'interne
	Quelle est la masse moyenne d'un nouveau-né, à 500g près ?	Le nouveau-né a une masse moyenne comprise entre 2,5 à 4,3 kg
	Qu'est-ce que le clitoris ?	C'est un organe érectile et érogène de la vulve

Questions		Réponses
	Qu'est-ce que le sperme ?	Liquide composé des spermatozoïdes et des sécrétions prostatique et séminales.
	Pourquoi a-t-on de l'acné à la puberté ?	Le sébum produit en abondance crée un milieu favorable au développement des bactéries.
	Quel prix ont obtenu Françoise BARRE SINOSSI et Luc MONTAGNIER ?	Ils ont obtenu le prix Nobel de médecine en 2008 pour la découverte du VIH en 1983.
	Qu'est-ce qu'un spermicide ?	C'est une substance qui rend inactifs ou qui détruit les spermatozoïdes (c'est un contraceptif)
	Comment qualifie-t-on un enfant né avant le terme de la grossesse ?	Il est qualifié de prématuré s'il naît avant 8,5 mois de grossesse
	Comment les ovules se déplacent-ils dans les trompes de Fallope ?	Les ovules sont déplacés vers l'utérus grâce aux battements des cils se trouvant dans les trompes

Questions		Réponses
	Quel nom porte la structure permettant aux spermatozoïdes de se déplacer ?	C'est le flagelle
	Est ce qu'il est possible de ne pas avoir de puberté?	Oui , un traitement peut alors être nécessaire si les troubles pubertaires sont importants
	Quand a été découvert le VIH ?	Le VIH a été découvert en 1983 par Françoise BARRE SINOUSI et Luc MONTAGNIER
	Combien de temps garde-t-on un implant contraceptif ?	Il peut être conservé au maximum 3 ans mais il peut être retiré à tout moment
	Quel nom donne-t-on à l'organe qui joint le fœtus ou l'embryon à son placenta.	Il s'agit du cordon ombilical. Sa cicatrice correspond au nombril aussi appelé ombilic.
	Que signifie être intersexué(e) ?	Les personnes intersexes naissent avec des variations de leurs caractéristiques sexuelles.

Questions		Réponses
	Quelle est la durée de vie d'un ovule ?	Un ovule survit 1 à 2 jours dans la trompe
	Qu'est ce que la puberté précoce ?	La puberté précoce si elle survient avant 8 ans chez les filles et avant 9 ans chez les garçons
	Comment limiter le risque de cancer lié au papillomavirus ?	Le meilleur moyen demeure la vaccination contre le HPV (Human papillomavirus)
	Peut-on mettre un lubrifiant avec un préservatif ?	Oui mais il faut veiller à utiliser un lubrifiant à base d'eau compatible avec le préservatif
	Quel procédé médical permet de diminuer les douleurs lors de l'accouchement ?	La péridurale (c'est une anesthésie locale)
	Qu'est ce que le col de l'utérus ?	C'est la partie inférieure et étroite de l'utérus qui le relie au vagin

Questions		Réponses
	Quelle est la durée de vie d'un spermatozoïde ?	De 1 à 5 jours dans l'appareil reproducteur féminin
	D'où vient la mue de la voix à la puberté?	Cela vient d'une modification des cordes vocales qui s'allongent et s'épaississent
	Les garçons peuvent-ils se faire vacciner contre le papillomavirus ?	Leur vaccination est conseillée car ils sont très fréquemment touchés par une infection au HPV
	Le préservatif est-il gratuit ?	Le préservatif externe est gratuit en pharmacie jusqu'à 26 ans.
	Qu'est ce que l'IVG ?	Il s'agit de l'Interruption Volontaire de Grossesse, dépenalisée grâce à la loi Veil du 17 janvier 1975
	Qu'est ce que le périnée ?	C'est un groupe de muscles situé entre l'anus et les parties génitales.

Questions		Réponses
	Quelle est le volume moyen de sperme émis lors d'une éjaculation ?	2 à 5 mL soit une cuillère à café environ
	Quand la pilosité se développe-t-elle à la puberté ?	La pilosité apparaît moyenne vers 12-13 ans, entre 10 et 14 ans en général
	Quelle est l'IST la plus fréquente en France ?	Quelle est l'IST la plus fréquente en France ?
	A qui m'adresser pour obtenir des informations concernant la contraception ?	Médecin, infirmière scolaire, gynécologue, centres d'information et de diagnostic
	A quel moment du cycle un rapport sexuel peut-il être fécondant ?	Le rapport sexuel peut être fécondant s'il a lieu après l'ovulation (après le 14ème jour du cycle)
	Comment se nomme le lieu de maturation et de stockage des spermatozoïdes ?	L'épididyme

Questions		Réponses
	Quand débute la fabrication des ovules ?	Elle se fait durant le développement embryonnaire du futur bébé de sexe féminin
	Quelle est l'âge moyen de la 1ère éjaculation ?	L'âge moyen pour la 1ère éjaculation est compris entre 12 et 15 an
	Quelles sont les IST les plus fréquentes dans le monde ?	Les infections au HPV. 80 % de la population mondiale pourrait être infectées par ce virus
	Que faire en cas d'oubli de la pilule ?	Si l'oubli est inférieur à 12 heures, il faut prendre la pilule oubliée dès constatation de l'oubli
	Que signifie faire une fausse couche ?	C'est un arrêt spontané de la grossesse avant le 5ème mois, date de viabilité du fœtus
	Qu'est-ce que la transidentité ?	C'est le fait de ne pas s'identifier au genre définit à la naissance sur la base de ses organes génitaux.

Questions		Réponses
	Comment l'hypothalamus agit-il sur l'hypophyse ?	L'hypothalamus produit une hormone, la GnRH à destination de l'hypophyse
	Qu'est-ce qu'un caractère sexuel secondaire ?	Ce sont des particularités physiques qui différencient les hommes des femmes
	A qui m'adresser pour obtenir des informations concernant les différentes IST ?	Médecin ou infirmière scolaire, gynécologue, centres d'information et de diagnostic
	Qui peut prescrire un moyen de contraception ?	Les médecins (généralistes, gynécologues), les sages-femmes et les centres de santé sexuelle
	Que signifie « perdre les eaux » ?	C'est le moment où la poche des eaux se rompt et marque en général le début de l'accouchement
	Quel nom porte la structure permettant aux spermatozoïdes de se déplacer ?	Cette structure s'appelle le flagelle



MOI ET LES AUTRES

Un jeu autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle



MOI ET LES AUTRES

Un jeu autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle



MOI ET LES AUTRES

Un jeu autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle





MOI ET LES AUTRES

Un jeu autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle



MOI ET LES AUTRES

Un jeu autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle



MOI ET LES AUTRES

Un jeu autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle





MOI ET LES AUTRES

Un jeu autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle



MOI ET LES AUTRES

Un jeu autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle



MOI ET LES AUTRES

Un jeu autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle





MOI ET LES AUTRES

Un jeu autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle



MOI ET LES AUTRES

Un jeu autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle



MOI ET LES AUTRES

Un jeu autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle





MOI ET LES AUTRES

Un jeu autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle



MOI ET LES AUTRES

Un jeu autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle



MOI ET LES AUTRES

Un jeu autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle





MOI ET LES AUTRES

Un jeu autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle



MOI ET LES AUTRES

Un jeu autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle



MOI ET LES AUTRES

Un jeu autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle





MOI ET LES AUTRES

Un jeu autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle



MOI ET LES AUTRES

Un jeu autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle



MOI ET LES AUTRES

Un jeu autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle





MOI ET LES AUTRES

Un jeu autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle



MOI ET LES AUTRES

Un jeu autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle



MOI ET LES AUTRES

Un jeu autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle





MOI ET LES AUTRES

Un jeu autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle



MOI ET LES AUTRES

Un jeu autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle



MOI ET LES AUTRES

Un jeu autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle





MOI ET LES AUTRES

Un jeu autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle



MOI ET LES AUTRES

Un jeu autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle



MOI ET LES AUTRES

Un jeu autour de l'éducation à la vie affective et sexuelle

