# Utilisation de Meraki

Plateformes supportées :

- Apple iPad, iPod Touch, and iPhone (iOS 4 or higher)
- Android (2.2 or higher): Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean
- Mac OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8)
- Windows 7 and later, Vista, XP (Service Pack 3 or higher), Server 2008
- Amazon Kindle Fire

Se connecter sur http://meraki.cisco.com/

Créer un compte ou utiliser votre compte préalablement créé.

Se connecter :

Création d'un réseau pour y placer les clients.

Donnez un nom (vous pouvez y entrer les numéros de série des appareils)

Ajout d'un client (Enrollment)

On peut ajouter à la flotte des appareils IOS, Android ou Mac.

Pour IOS vous devez d'abord obtenir un « Apple Push Certificate » il est à créer à l'adresse :

https://identity.apple.com/pushcert/

La page d'explication est ici :

https://kb.meraki.com/knowledge_base/renewing-an-apple-mdm-push-certificate

Overview = localisation de la flotte

Localisation d'un client :

Possibilité de modifier le mot de passe, de bloquer le mobile et de l'effacer. On peut aussi voir les applications installées.

Envoyer un message sur le terminal :

Envoyer une URL :

Localiser le terminal :

Mettre un document à la disposition :

Monitorer les applications

Installation d'une application :

Ajout en cliquant sur « +Add new »

Android (par l'ID)

IOS (par recherche dans l'AppStore)

Puis choisir les appareils récepteurs

Gestion des applications (Effacement, placement)

Réglages fins :

Il est possible de régler finement certains paramètres (dont une limite de géolocalisation !)

Documentation :

https://docs.meraki.com/display/SM/Systems+Manager+MDM?from=aQCS